

Sexta-Feira, 19 de Dezembro de 2025

Mato Grosso confirma o 22º caso de raiva bovina em propriedade rural

TRANSMITIDA POR MORCEGO

Da Redação

Um caso de raiva bovina foi confirmado, nesta terça-feira (26), em uma propriedade rural de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. A doença, **transmitida pela mordida do morcego**, foi descoberta através de exames feitos pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT), na capital.

Após a confirmação, o órgão notificou a Secretaria de Saúde do município e todas as propriedades existentes em um raio de 10 quilômetros onde a doença foi detectada. A fazenda onde ocorreu o caso terá que, obrigatoriamente, vacinar os animais novamente.

As propriedades próximas não sofrerão bloqueio e nem estarão impedidos de realizar o transito de animais, segundo o Indea.

O Indea informou ainda que, com este caso registrado em Rondonópolis, chega a 22 o número de registros de raiva bovina em Mato Grosso em 2024.



Doença foi confirmada pelo Indea, em Mato Grosso — Foto: Secom-MT

Segundo o órgão, o protocolo para casos como esse é notificar os produtores onde está o foco e fazendas próximas, para que vacinem os bezerros e o gado, caso a vacinação tenha sido feita em mais de 60 dias.

O que é a doença da raiva?

A raiva dos herbívoros é uma doença causada por um vírus da família Rhabdoviridae, gênero Lyssavirus, sempre fatal. Acomete todos os mamíferos domésticos e silvestres. **É uma zoonose, portanto, pode acometer o homem.**

O principal transmissor da raiva dos herbívoros é o morcego hematófago. O morcego doente elimina o vírus pela saliva quando se alimenta do sangue dos animais.

Orientações

De acordo com o Indea, médicos veterinários sugerem que o produtor observe diariamente, preferencialmente pela manhã, se os animais apresentam mordedura e se eles apresentam sintomas de raiva. Os sintomas são:

- * Apatia
- * Isolamento do restante do rebanho
- * Agressividade
- * Andar cambaleante
- * Opacidade de córnea
- * Dificuldade para engolir líquidos
- * Dificuldade de defecar (fezes ressecadas)
- * Paralisia dos membros

Em caso de suspeita de um animal acometido pela doença é necessário tomar algumas medidas, como informar imediatamente o Indea do município, nunca manipular o animal, e isolá-lo do restante do rebanho.